

CATALOGO PRODOTTI

Aprile 2024



ADVIPLAST

PLANOPLAST

Adviplast S.p.A. e Planoplast S.r.l. sono da oltre 25 anni tra le più importanti realtà italiane nella distribuzione di lastre per il settore della pubblicità e della comunicazione visiva.

PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO CON 4 SEDI:

- Adviplast - Monza (MB)
- Adviplast - Monte San Vito (AN)
- Adviplast - Pomezia (RM)
- Planoplast - Casale di Scodosia (PD)

Il gruppo consegna ogni anno oltre **7.000 tonnellate di semilavorati plastici**, offrendo alla propria clientela competenza nella scelta dei materiali, disponibilità dei prodotti a magazzino e velocità nelle consegne.

Adviplast distribuisce in tutta Italia materiali provenienti dai maggiori e **più qualificati produttori internazionali** (siamo partner ufficiali di 3A-Polycasa e Palram), garantendo così prodotti innovativi e un elevato e costante livello di qualità.

La gamma dei prodotti distribuiti è tra le più ampie disponibili sul mercato e va **dai materiali trasparenti come PMMA e Policarbonato ai tecnopolimeri supertecnici**. Inoltre, attraverso la controllata Planoplast è possibile proporre pezzi finiti unicamente in materiali tecnopolimeri.

I PRINCIPALI SETTORI SERVITI SONO:

- ▶ **Comunicazione visiva:** display, pubblicità, allestimenti, arredamento d'interni, illuminazione e insegnistica, stampa digitale e diretta;
- ▶ **Industria:** attrezzature per la sicurezza, componentistica, edilizia industriale.



UNA RETE PRESENTE SULL' **80%**
DEL TERRITORIO ITALIANO

POLYCASA

3A
COMPOSITES

INDICE

PMMA Colato	4 - 09
Nautica	10 - 11
PMMA Estruso	12 - 13
PMMA specchiato	14
Policarbonato Compatto	15 - 18
Policarbonato Antigraffio	19
Policarbonato Alveolare	20 - 21
PVC Espanso	22 - 25
PE Marine -Tec	26
SMART-X®	27
Pannelli Sandwich	28
ADVIBOARD	29
KAPA®	30
DISPA®	31
Polipropilene alveolare	32
Green Vision	33 - 35
Alluminio composito	36 - 37
DILITE®	37
PETG	38
PET	39
Polistirolo	40 - 41
Polistirolo specchiato	42
Colle e solventi	43 - 44
Barre e tubi	45



Lastre di acrilico colato realizzate con 100% di MMA riciclato



Lastre di acrilico colato riciclato



Caratteristiche del prodotto:

- 100% metil-metacrilato riciclato
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Elevata trasparenza
- Facile lavorabilità

Applicazioni:

- **Edilizia:** arredo d'interni, acquari
- **Industria:** nautica, protezione macchinari, parabrezza
- **Comunicazione visiva:** espositori, pubblicità, insegne luminose, oggetti e articoli decorativi, stand e arredamento negozi

PMMA colato riciclato trasparente



Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1000-03M05	Neutro	3050x2030x3	20	29,79
1000-04M06	Neutro	3050x2030x4	20	37,82
1000-05M05	Neutro	3050x2030x5	20	47,28
1000-06M06	Neutro	3050x2030x6	20	56,70
1000-08M05	Neutro	3050x2030x8	10	75,60
1000-10M06	Neutro	3050x2030x10	10	94,50

(*) Bianco coprente, opale e nero standard e disponibili su ordinazione negli spessori 3 - 4 - 5 mm

(**) Su richiesta altri colori e finiture, incluse superfici matt e con un'elevata resistenza agli agenti chimici (Beauté)

Disponibili certificato di conformità e scheda tecnica

Lastre di acrilico colato ed estruso (PMMA)

Caratteristiche del prodotto:

- Vasta gamma di colori e finiture (Crylux)
- Eccellente planarità anche con spessori elevati (Crylux)
- Facile lavorabilità
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Elevata trasparenza
- Stabilità geometrica dimensionale e di colore
- Utilizzo ottimale nella comunicazione visiva con luci LED

Applicazioni:

- **Edilizia:** arredo d'interni, acquari
- **Industria:** nautica, protezione macchinari, parabrezza
- **Comunicazione visiva:** espositori, pubblicità, insegne luminose, oggetti e articoli decorativi, stand e arredamento negozi

PMMA colato trasparente

 CRYLUX

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1000-02M00	Neutro	3050x2030x2	60	30,29
1000-03M00	Neutro	3050x2030x3	40	28,92
1000-04M00	Neutro	3050x2030x4	30	36,72
1000-05M00	Neutro	3050x2030x5	25	45,90
1000-06M00	Neutro	3050x2030x6	20	55,05
1000-08M02	Neutro	3050x2030x8	15	73,40
1000-10F00	Neutro	2030x1520x10	20	91,75
1000-10M02	Neutro	3050x2030x10	10	91,75
1000-12M01	Neutro	3050x2030x12	10	110,10
1000-15F02	Neutro	2030x1520x15	16	144,50
1000-15M01	Neutro	3050x2030x15	8	144,50
1000-20M01	Neutro	3050x2030x20	6	201,85
1000-25M01	Neutro	3050x2030x25	5	252,45
1000-30M00	Neutro	3050x2030x30	4	344,25

PMMA colato - doppio film trasparente 



Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1000-03M03	Neutro	3050x2030x3	20	28,92
1000-04M03	Neutro	3050x2030x4	20	36,72
1000-05M03	Neutro	3050x2030x5	20	45,90
1000-06M03	Neutro	3050x2030x6	20	55,05
1000-08M03	Neutro	3050x2030x8	10	73,40
1000-10M03	Neutro	3050x2030x10	10	91,75
1000-12M003	Neutro	3050x2030x12	10	110,10
1000-15M003	Neutro	3050x2030x15	5	144,50
1000-20M02	Neutro	3050x2030x20	5	201,85

PMMA colato opale 



Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
2000-03M00	Opale LT 74%	3050x2030x3	40	30,37
2000-04M00	Opale	3050x2030x4	30	38,56
2000-05M00	Opale	3050x2030x5	25	48,20
4000-03M00	Opale LT 41%	3050x2030x3	40	30,37
4000-04M00	Opale	3050x2030x4	30	38,56
4000-05M00	Opale	3050x2030x5	25	48,20
4000-08M01	Opale	3050x2030x8	15	77,07
4000-10M00	Opale	3050x2030x10	10	96,34
4014-30M00	Opale LT 6,8%	3050x2030x30	5	361,46
4025-03M00	Opale LT 49%	3050x2030x3	20	30,37
4025-04M00	Opale	3050x2030x4	20	38,56
4025-05M00	Opale	3050x2030x5	20	48,20
4025-06M00	Opale	3050x2030x6	20	57,80
4025-08M00	Opale	3050x2030x8	10	77,07
4025-10M00	Opale	3050x2030x10	10	96,34
4025-15M00	Opale	3050x2030x15	5	151,73
4025-20M00	Opale	3050x2030x20	5	211,94

PMMA colato bianco 



Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
3014-03M00	Bianco	3050x2030x3	40	30,37
3014-04M00	Bianco	3050x2030x4	30	38,56
3014-05M00	Bianco	3050x2030x5	25	48,20
3014-08M00	Bianco	3050x2030x8	15	77,07
3014-10M01	Bianco	3050x2030x10	10	96,34
3014-15M00	Bianco	3050x2030x15	5	151,73
3014-20M00	Bianco	3050x2030x20	5	211,94
3040-03M00	Bianco cieco LT 1%	3050x2030x3	20	30,37

PMMA colato nero 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
3945-03M00	Nero	3050x2030x3	40	31,81
3945-04M00	Nero	3050x2030x4	30	40,39
3945-05M00	Nero	3050x2030x5	25	50,49
3945-06M00	Nero	3050x2030x6	20	60,56
3945-08M01	Nero	3050x2030x8	15	80,74
3945-10M00	Nero	3050x2030x10	10	100,93
3945-15M00	Nero	3050x2030x15	8	158,95
3945-20M00	Nero	3050x2050x20	5	222,04
3945-25M00	Nero	3050x2030x25	5	277,70

PMMA colato trasparente colorato 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1201-03M00	Giallo	3050x2030x3	40	33,26
1433-03M00	Bronzo	3050x2030x3	40	33,26
1574-06M00	Verde	3050x2030x6	20	63,31
1617-03M00	Rosso	3050x2030x3	40	33,26
1819-03M00	Blu	3050x2030x3	40	33,26
1861-03M00	Blu	3050x2030x3	40	33,26
1861-05M00	Blu	3050x2030x5	25	52,79
1861-08M02	Blu	3050x2030x8	15	84,41
1861-10M01	Blu	3050x2030x10	10	105,51
1875-03M00	Azzurro	3050x2030x3	40	33,26
1875-05M00	Azzurro	3050x2030x5	20	52,79
1875-06M00	Azzurro	3050x2030x6	20	63,31
1875-08M01	Azzurro	3050x2030x8	10	84,41
1917-05M00	Grigio	3050x2050x5	25	52,79
1923-03M00	Bronzo	3050x2030x3	20	33,26
1961-05M00	Grigio	3050x2030x5	25	52,79
1961-06M00	Grigio	3050x2030x6	20	63,31

PMMA colato colorato 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
2819-03M00	Blu	3050x2030x3	40	33,26
4201-03M00	Giallo	3050x2030x3	40	33,26
4317-03M00	Arancio	3050x2030x3	40	33,26
4629-03M00	Rosso	3050x2030x3	40	33,26

PMMA colato monosatinato 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1000-03MA1	Neutro	3050x2030x3	40	33,26
1000-04MA1	Neutro	3050x2030x4	30	42,23
1000-05MA0	Neutro	3050x2030x5	25	52,79
3014-03MA0	Bianco	3050x2030x3	20	34,92
3014-05MA0	Bianco	3050x2030x5	20	55,42
3945-03MA0	Nero	3050x2030x3	20	36,58

PMMA colato bisatinato

 CRYLUX

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1000-03MS0	Neutro	3050x2030x3	40	36,15
1000-04MS0	Neutro	3050x2030x4	30	45,90
1000-05MS0	Neutro	3050x2030x5	25	57,38
1000-08MS1	Neutro	3050x2030x8	15	91,75
1000-10MS1	Neutro	3050x2030x10	10	114,69
2000-03MS0	Opale LT 75%	3050x2030x3	40	37,96
2000-04MS0	Opale LT 67%	3050x2030x4	30	48,20
4018-10MS0	Opale LT 28%	3050x2030x10	10	114,69

Blocchi PMMA colato trasparente

 CRYLUX

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
1000-35F0	Neutro	1495x2000x35	6	417,71
1000-35M00	Neutro	3000x2000x35	3	417,71
1000-40F0	Neutro	1495x2000x40	6	495,50
1000-40M0	Neutro	3000x2000x40	3	495,50

PMMA colato trasparente ADVIGLAS GS

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
A000-03M06	Neutro	3050x2050x3	47	27,54
A000-04M06	Neutro	3050x2050x4	34	36,72
A000-05M06	Neutro	3050x2050x5	27	45,90
A000-06M06	Neutro	3050x2050x6	23	55,05
A000-08M06	Neutro	3050x2050x8	15	73,40
A000-10M06	Neutro	3050x2050x10	12	91,75
A000-12M06	Neutro	3050x2050x12	10	110,10
A000-15M06	Neutro	3050x2050x15	9	137,70

PMMA colato opale ADVIGLAS GS

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
A432-03M06	Opale LT 43%	3050x2050x 3	47	28,92
A432-04M06	Opale LT 37,15%	3050x2050x 4	34	38,56
A432-05M06	Opale LT 31,90%	3050x2050x 5	27	48,20
A432-08M06	Opale LT 25,09%	3050x2050x 8	15	77,07
A432-10M06	Opale LT 20,54%	3050x2050x10	12	96,34



NAUTICA



Applicazioni:

- Paravento
- Parabrezza
- Oblò e finestre
- Complementi d'arredo (tavoli, rivestimenti, cabine doccia, ripiani e sedute)
- Rivestimenti di pareti e soffitti, cartelloni
- Targhe
- Pareti divisorie
- Coperture strutturali, paratie in sentina e gavoni, ripiani e mensole
- Cornici e finiture, portelli e porte, maniglioni e corrimano
- Portacanne e portabicchieri, gradini e dock box
- Tavoli a vassoio

PMMA CRYLUX marine



Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo €/mq
APX 1111 - 05M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x5	57,50
APX 1111 - 08M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x8	92,00
APX 1111 - 10M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x10	115,00
APX 1907 - 05M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x5	57,50
APX 1907 - 08M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x8	92,00
APX 1907 - 10M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x10	115,00
APX 1907 - 12M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x12	138,00

PMMA CRYLUX standard



Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo €/mq
1111 - 05M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x5	52,79
1111 - 08M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x8	84,41
1111 - 10M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x10	105,51
1111 - 12M00	Trasparente Grigio Scuro	3050x2030x12	126,62
1907 - 05M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x5	52,79
1907 - 08M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x8	84,41
1907 - 10M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x10	105,51
1907 - 15M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x15	166,18
1907 - 20M00	Trasparente Grigio Europa	3050x2030x20	232,13
3945 - 05M00	Nero	3050x2030x5	50,49
3945 - 06M00	Nero	3050x2030x6	60,56
3945 - 08M01	Nero	3050x2030x8	80,74
3945 - 10M00	Nero	3050x2030x10	100,93
3945 - 12M00	Nero	3050x2030x12	121,11
3945 - 15M00	Nero	3050x2030x15	158,95
3945 - 20M00	Nero	3050x2030x20	222,04
3945 - 25M00	Nero	3050x2030x25	277,70
3014 - 05M00	Bianco	3050x2030x5	48,20
3014 - 08M00	Bianco	3050x2030x8	77,07
3014 - 10M00	Bianco	3050x2030x10	96,34
3014 - 15M00	Bianco	3050x2030x15	151,73
3014 - 20M00	Bianco	3050x2030x20	211,94
3015 - 05M00	Bianco Crema	3050x2030x5	48,20
3015 - 08M00	Bianco Crema	3050x2030x8	77,07
3015 - 10M00	Bianco Crema	3050x2030x10	96,34

PVC semiespanso VEKA S

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo €/mq
KT00 -10K13	Bianco	3000x1250x10	42,00
KT00 -13K13	Bianco	3000x1250x13	60,50
KT00 -15K13	Bianco	3000x1250x15	75,00
KT00 -19K13	Bianco	3000x1250x19	85,00
KT00 -30K13	Bianco	3000x1250x30	127,50

PE Marine - Tec

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo €/Kg
YPEMTO3LB012-S3	Bianco 9003	2440X1220X12	7,30
YPEMTO3LB018-S3	Bianco 9003	3050x1500x18	7,30

PMMA estruso trasparente 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E000-04M00	Neutro	3050x2050x4	30	35,95
E000-05M00	Neutro	3050x2050x5	25	44,95
E000-06M00	Neutro	3050x2050x6	20	53,95
E000-08M00	Neutro	3050x2050x8	15	71,90
E000-10M00	Neutro	3050x2050x10	12	89,90
E000-12M00	Neutro	3050x2050x12	10	107,85
E000-15M00	Neutro	3050x2050x15	8	155,05
E000-20M00	Neutro	3050x2050x20	6	197,74

PMMA estruso trasparente anti-urto 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E610-02M00	Neutro HI 610	3050x2050x2	60	23,36
E610-03M00	Neutro HI 610	3050x2050x3	40	35,04
E610-04M00	Neutro HI 610	3050x2050x4	30	46,74
E610-05M00	Neutro HI 610	3050x2050x5	25	58,44
E610-06M00	Neutro HI 610	3050x2050x6	20	70,14
E630-02M00	Neutro HI 630	3050x2050x2	60	21,56
E630-03M00	Neutro HI 630	3050x2050x3	40	32,34
E630-04M00	Neutro HI 630	3050x2050x4	30	43,14
E630-05M00	Neutro HI 630	3050x2050x5	25	53,94

PMMA estruso Antiriflesso 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
EAR0-02M00	Neutro	3050x2050x2	60	21,56
EAR0-03M00	Neutro	3050x2050x3	40	32,34

PMMA estruso trasparente 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E000-02M04	Neutro	3050x2050x2	60	17,97
E000-03M04/1	Neutro	3050x2050x3	50	26,95
E000-04M04	Neutro	3050x2050x4	30	35,95
E000-05M04	Neutro	3050x2050x5	25	44,95
E000-06M04	Neutro	3050x2050x6	20	53,95
E000-08M04	Neutro	3050x2050x8	15	71,90
E000-10M04	Neutro	3050x2050x10	12	89,90

PMMA estruso trasparente QS 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E000-01ZM4/1	Neutro	3050x2050x1,5	80	15,98
E000-02M00S	Neutro	3050x2050x2	60	18,51
E000-02ZM0S	Neutro	3050x2050x2,5	60	24,31
E000-03M00S	Neutro	3050x2050x3	40	27,76

PMMA estruso opale 


Codice	Colore	LT%	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E025-02M04	Opale	32	3050x2050x2	60	18,87
E025-03M04/1	Opale	25	3050x2050x3	50	28,30
E025-04M04	Opale	19	3050x2050x4	30	37,75
E047-02M04	Opale	57	3050x2050x2	60	18,87
E047-03M04/1	Opale	47	3050x2050x3	50	28,30
E047-04M04	Opale	44	3050x2050x4	30	37,75
E047-05M04	Opale	35	3050x2050x5	25	47,20
E075-02M04	Opale	82	3050x2050x2	60	18,87
E075-03M04/1	Opale	75	3050x2050x3	50	28,30

PMMA estruso bianco 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E004-02M04	Bianco	3050x2050x2	60	18,87
E004-03M04/1	Bianco	3050x2050x3	50	28,30
E004-04M04	Bianco	3050x2050x4	30	37,75
E004-05M04	Bianco	3050x2050x5	25	47,20
E004-08M04	Bianco	3050x2050x8	15	75,50
E004-10M04	Bianco	3050x2050x10	12	94,40

PMMA estruso nero 


Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E2020-02M4	Nero	3050x2050x2	60	18,87
E2020-03M4/1	Nero	3050x2050x3	50	28,30
E2020-04M4	Nero	3050x2050x4	30	37,75
E2020-05M4	Nero	3050x2050x5	25	47,20
E2020-08M4	Nero	3050x2050x8	15	75,50
E2020-10M4	Nero	3050x2050x10	12	94,40

PMMA estruso trasparente ADVIGLAS XT 

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
E000-02M08	Neutro	3050x2050x2	60	17,97
E000-03M09	Neutro	3050x2050x3	40	26,95
E000-03P08	Neutro	4050x2050x3	30	26,95
E000-04M08	Neutro	3050x2050x4	30	35,95
E000-04P08	Neutro	4050x2050x4	23	35,95
E000-05M08	Neutro	3050x2050x5	25	44,95
E000-05P08	Neutro	3050x2050x5	18	44,95
E000-06M08	Neutro	3050x2050x6	20	53,95
E000-08M08	Neutro	3050x2050x8	15	71,90
E000-10M08	Neutro	3050x2050x10	12	89,90
E000-12M08	Neutro	3050x2050x12	10	107,85
E000-15M08	Neutro	3050x2050x15	8	155,05

Lastre in acrilico estruso specchiato

Caratteristiche del prodotto:

- Possibilità di contenere costi rispetto al vetro specchiato
- Maggior leggerezza e peso ridotto
- Versatilità nelle applicazioni

Applicazioni:

- **Industria:** segnaletica stradale, segnaletica antinfortunistica
- **Arredamento e comunicazione visiva:** arredo negozi, componenti di mobili, espositori, display

Lastre in acrilico estruso specchiato

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
S-XT-02NB0	Argento	3050x2050x2	70	37,30
S-XT-02N01	Oro	3050x2050x2	70	44,50
S-XT-03NB0	Argento	3050x2050x3	50	50,80
S-XT-03N01	Oro	3050x2050x3	50	61,50
S-XT-03M15	Rosso	3050x2050x3	50	67,00
S-XT-03N05	Blu	3050x2050x3	50	67,00
S-XT-03N07	Grigio	3050x2050x3	50	67,00
S-XT-03N08	Bronzo	3050x2050x3	50	67,00

Lastre in policarbonato compatto

Caratteristiche del prodotto:

- Combinazione ideale tra trasparenza, leggerezza e resistenza all'impatto
- Materiale plastico che meglio sostituisce il vetro
- Eccellenti proprietà meccaniche, termiche ed elettriche
- Elevata resistenza al fuoco e agli urti
- Notevole elasticità

Applicazioni:

- **Edilizia:** vetrate di sicurezza, edilizia industriale, pareti divisorie
- **Comunicazione visiva:** espositori, pubblicità, arredo negozi
- **Industria:** componenti e protezione macchinari, costruzione di veicoli, barche e aerei (solo per uso interno), articoli industriali termoformati

Policarbonato compatto trasparente

 **IMPEX**

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
P000-01D00	Neutro	2050x1250x1	150	14,86
P000-01ZD1	Neutro	2050x1250x1,5	200	21,28
P000-01ZM1	Neutro	3050x2050x1,5	80	21,28
P000-02M00	Neutro	3050x2050x2	60	27,02
P000-03D00	Neutro	2050x1250x3	100	40,55
P000-03M00	Neutro	3050x2050x3	40	40,55
P000-04D00	Neutro	2050x1250x4	70	54,05
P000-04M00	Neutro	3050x2050x4	30	54,05
P000-05D00	Neutro	2050x1250x5	60	67,56
P000-05M00	Neutro	3050x2050x5	25	67,56
P000-06M00	Neutro	3050x2050x6	20	81,09
P000-08M00	Neutro	3050x2050x8	15	108,10
P000-10M00	Neutro	3050x2050x10	12	135,12
P000-12M00	Neutro	3050x2050x12	10	162,14
P000-15M00	Neutro	3050x2050x15	8	212,81

Policarbonato compatto trasparente protetto UV 

 **IMPEX**

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PP00-02M00	Neutro UV	3050x2050x2	60	28,37
PP00-03M00	Neutro UV	3050x2050x3	40	42,58
PP00-04M00	Neutro UV	3050x2050x4	30	56,75
PP00-05M00	Neutro UV	3050x2050x5	25	70,94
PP00-06M00	Neutro UV	3050x2050x6	20	85,14
PP00-08M00	Neutro UV	3050x2050x8	15	113,51
PP00-10M00	Neutro UV	3050x2050x10	12	141,88

Policarbonato compatto trasparente bronzo protetto UV 

 **IMPEX**

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PP851-03M0	Bronzo UV	3050x2050x3	40	44,71
PP851-03V0	Bronzo UV	6100x2050x3	20	44,71
PP851-04M0	Bronzo UV	3050x2050x4	30	59,59
PP851-04V0	Bronzo UV	6100x2050x4	15	59,59
PP851-05M0	Bronzo UV	3050x2050x5	25	74,48
PP851-05V0	Bronzo UV	6100x2050x5	13	74,48
PP851-06M0	Bronzo UV	3050x2050x6	20	89,40
PP851-08M0	Bronzo UV	3050x2050x8	15	119,18

Policarbonato compatto opale protetto UV 

 **IMPEX**

Codice	Colore	LT%	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PP850-02M0	Opale UV	58%	3050x2050x2	60	29,79
PP850-03M0	Opale UV	48%	3050x2050x3	40	44,71
PP850-04M0	Opale UV	40%	3050x2050x4	30	59,59
PP850-05M0	Opale UV	34%	3050x2050x5	25	74,48

Policarbonato compatto trasparente 

 **ADVI+^{plus}**

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
P000-02M07	Neutro	3050x2050x2	60	27,02
P000-03M07	Neutro	3050x2050x3	40	40,55
P000-04M07	Neutro	3050x2050x4	30	54,05
P000-05M07	Neutro	3050x2050x5	25	67,56
P000-06M07	Neutro	3050x2050x6	20	81,09
P000-08M07	Neutro	3050x2050x8	15	108,10
P000-10M07	Neutro	3050x2050x10	12	135,12
P000-12M07	Neutro	3050x2050x12	10	162,14
P000-15M07	Neutro	3050x2050x15	8	202,68

Policarbonato compatto trasparente protetto UV

ADVI+^{plus}

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PP00-02V07	Neutro UV	6100x2050x2	30	28,37
PP00-03M07	Neutro UV	3050x2050x3	40	42,58
PP00-03V07	Neutro UV	6100x2050x3	20	42,58
PP00-04M07	Neutro UV	3050x2050x4	30	56,75
PP00-04V07	Neutro UV	6100x2050x4	15	56,75
PP00-05M07	Neutro UV	3050x2050x5	25	70,94
PP00-05V07	Neutro UV	6100x2050x5	13	70,94
PP00-06M07	Neutro UV	3050x2050x6	20	85,14
PP00-08M07	Neutro UV	3050x2050x8	15	113,51
PP00-10M07	Neutro UV	3050x2050x10	12	141,88


Policarbonato compatto opale protetto UV

ADVI+^{plus}

Codice	Colore	LT%	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PPO0-02M07	Opale UV	40%	3050x2050x2	60	29,79
PPO0-02V07	Opale UV	40%	6100x2050x2	30	29,79
PPO0-03M07	Opale UV	38%	3050x2050x3	40	44,71
PPO0-03V07	Opale UV	38%	6100x2050x3	20	44,71
PPO0-04M07	Opale UV	35%	3050x2050x4	30	59,59
PPO0-04V07	Opale UV	35%	6100x2050x4	14	59,59
PPO0-05M07	Opale UV	32%	3050x2050x5	25	74,48
PPO0-05V07	Opale UV	32%	6100x2050x5	13	74,48

Policarbonato nero rigenerato ♻️

Codice	Finitura	Formato (mm)	Prezzo €/mq
PR40-02D02	Lucido/Goffrato	2050x1250x2	24,00
PR40-03D02	Lucido/Goffrato	2050x1250x3	36,00
PR40-04D02	Lucido/Goffrato	2050x1250x4	48,00
PR40-05D02	Lucido/Goffrato	2050x1250x5	60,00



Lastre in polycarbonato antigraffio

Caratteristiche del prodotto:

- Antigraffio su entrambi i lati
- Protezione UV su entrambi i lati
- Combinazione ideale tra trasparenza, leggerezza e resistenza all'abrasione
- Materiale plastico che meglio sostituisce il vetro
- Resistente a molti prodotti chimici e solventi

Applicazioni:

- **Industria:** componenti e protezione macchinari, vetri di autoveicoli, protezioni antigraffiti, scudi antisommossa
- **Edilizia:** vetrate di sicurezza, edilizia industriale, pareti divisorie
- **Comunicazione visiva:** espositori, pubblicità, arredo negozi

Policarbonato trasparente antigraffio - 2 lati

 IMPEX^{HC}

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PS00-03M01	Neutro	3050x2050x3	40	105,00
PS00-04M01	Neutro	3050x2050x4	30	130,00
PS00-05M01	Neutro	3050x2050x5	25	149,00
PS00-08M01	Neutro	3050x2050x8	15	210,00
PS00-10M01	Neutro	3050x2050x10	12	262,00

Policarbonato trasparente antigraffio - 1 lato

 IMPEX^{HC}

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
PS00-02M06	Neutro	3050x2050x2	40	64,00

Lastre in policarbonato alveolare

Caratteristiche del prodotto:









- Lastre leggere e resistenti agli agenti atmosferici
- Buon isolamento da caldo e freddo
- Ottime proprietà ignifughe
- Garantite contro l'ingiallimento
- Resistenti all'impatto

Applicazioni:

- **Industria:** Serre, impianti sportivi
- **Edilizia:** Tetti e coperture industriali, lucernari e cupole, verande e pensiline, soffitti e pareti divisorie,
- **Comunicazione visiva:** Allestimenti fieristici, Insegne luminose, Pubblicità/centri commerciali







Policarbonato alveolare

ADVI+ MULTI[®]
WALL

Codice	Colore	Grammatura	Struttura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
WP00-04V10	Neutro UVP 1 lato	0,8 kg/mq		6000x2100x4	80	11,92
WP00-06V10	Neutro UVP 1 lato	1,3 kg/mq		6000x2100x6	60	17,62
WP00-08V10	Neutro UVP 1 lato	1,5 kg/mq		6000x2100x8	55	20,30
WP00-10V10	Neutro UVP 1 lato	1,5 kg/mq		6000x2100x10	50	20,30
WP00-10V11	Neutro UVP 1 lato	1,7 kg/mq		6000x2100x10	50	22,99
WP00-10V13	Neutro UVP 1 lato	1,75 kg/mq 5 pareti		6000x2100x10	50	23,70
WP00-16V10	Neutro UVP 1 lato	2,55 kg/mq 5 pareti		6000x2100x16	30	34,50
WP00-20V10	Neutro UVP 1 lato	3,1 kg/mq 5 pareti		6000x2100x20	25	42,00



Policarbonato alveolare colorato

ADVI+ MULTI[®] WALL

Codice	Colore	Grammatura	Struttura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
WPF0-06V10	Bronzo UVP 1 lato	Kg/mq 1,3		6000x2100x6	60	18,50
WPF0-10V11	Bronzo UVP 1 lato	Kg/mq 1,7		6000x2100x10	50	24,14
WPF0-16V10	Bronzo UVP 1 lato	Kg/mq 2,55 (5 pareti)		6000x2100x16	30	36,23
WPO0-06V10	Opale UVP 1 lato	Kg/mq 1,3		6000x2100x6	60	18,50
WPO0-10V11	Opale UVP 1 lato	Kg/mq 1,7		6000x2100x10	50	24,14
WPO0-16V10	Opale UVP 1 lato	Kg/mq 2,55 (5 pareti)		6000x2100x16	30	36,23

Policarbonato alveolare

 **IMPEX** MULTIWALL

Codice	Colore	Grammatura	Struttura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
WPO0-10VV6	Neutro UVP 2 lati	1,7 kg/mq		6000x2100x10	50	24,14
WPO0-16VVD	Neutro UVP 2 lati Struttura diamante	2,5 kg/mq		6000x2100x16	30	35,51

Accessori e profili

Codice	Descrizione	Formato (mm)	Prezzo
WRH0-06-60	Profilo ad H - 6 trasparente UVP	6x6000	4,24
WRH0-08-60	Profilo ad H - 8 trasparente UVP	8x6000	4,87
WRH0-10-60	Profilo ad H - 10 trasparente UVP	10x6000	5,29
WRH0-16-60	Profilo ad H - 16 trasparente UVP	16x6000	7,30
WRU0-06-22	Profilo ad U - 6 trasparente UVP	6x2100	1,69
WRU0-08-22	Profilo ad U - 8 trasparente UVP	8x2100	2,10
WRU0-10-22	Profilo ad U - 10 trasparente UVP	10x2100	2,05
WRU0-16-22	Profilo ad U - 16 trasparente UVP	16x2100	2,18
WXRO-06-00	Rondelle fissaggio	6	2,20
WXRO-10-00	Rondelle fissaggio	10	2,20
WXRO-16-00	Rondelle fissaggio	16	2,20

Lastre in PVC semi-espanso

Alta densità

Caratteristiche del prodotto:

- Elevato livello di brillantezza
- Struttura cellulare omogenea
- Superficie piana
- Materiale autoestinguente
- Adatto anche ad applicazioni esterne

Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** espositori, pubblicità, arredo negozi, stand fieristici e vetrine
- **Edilizia:** pareti divisorie e rivestimenti, pannelli di controllo
- **Stampa digitale diretta**

PVC semi-espanso bianco alta densità

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KT00-01M19	Bianco	3050x2050x1	150	7,75
KT00-02M19	Bianco	3050x2050x2	120	10,95
KT00-03M19	Bianco	3050x2050x3	100	13,00
KT00-05M19	Bianco	3050x2050x5	60	21,70
KT00-08M19	Bianco	3050x2050x8	35	35,00
KT00-10M19	Bianco	3050x2050x10	30	43,00
KT00-13L19	Bianco	3050x1560x13	35	55,00
KT00-15L19	Bianco	3050x1560x15	25	63,50
KT00-19L19	Bianco	3050x1560x19	25	84,40

PVC semi-espanso colorato alta densità

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KTBL-03M19	Blu	3050x2050x 3	100	17,65
KTBL-05M19	Blu	3050x2050x 5	60	29,40
KTGI-03M19	Giallo	3050x2050x 3	100	17,65
KTGR-03M19	Grigio	3050x2050x 3	100	17,65
KTGR-05M19	Grigio	3050x2050x 5	60	29,40
KTNE-03M19	Nero	3050x2050x 3	100	14,10
KTNE-05M19	Nero	3050x2050x 5	60	23,50
KTNE-10M19	Nero	3050x2050x 10	30	47,00
KTNE-19L19	Nero	3050x1560x 19	25	89,40
KTRO-03M19	Rosso	3050x2050x 3	100	17,65
KTRO-05M19	Rosso	3050x2050x 5	60	29,40
KTVE-03M19	Verde	3050x2050x 3	100	17,65



Lastre in PVC semi-espanso Media densità

Caratteristiche del prodotto:

- Superficie uniforme
- Punto di bianco ottimale
- Ottima planarità
- Eccellente adesione degli inchiostri
- Conformi alla normativa europea di resistenza al fuoco EN 13501-1 per utilizzi in ambienti pubblici

Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** cartelloni, allestimento stand e vetrine, insegne
- **Stampa digitale diretta**

PVC semi-espanso bianco media densità

FOAMALITE
X-press

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KT00-02M10	Bianco	3050x2050x2	140	9,85
KT00-03L10	Bianco	3050x1560x3	120	11,55
KT00-03M10	Bianco	3050x2050x3	100	11,55
KT00-03P10	Bianco	4050x2050x3	80	11,55
KT00-04M10	Bianco	3050x2050x4	70	18,35
KT00-05L10	Bianco	3050x1560x5	80	20,30
KT00-05M10	Bianco	3050x2050x5	60	20,30
KT00-05P10	Bianco	4050x2050x5	40	20,30
KT00-06M10	Bianco	3050x2050x6	50	24,60
KT00-08M10	Bianco	3050x2050x8	40	32,30
KT00-10M10	Bianco	3050x2050x10	30	40,50
KT00-10P10	Bianco	4050x2050x10	25	40,50

PVC semi-espanso bianco LW-HQ

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KT00-03M05	Bianco	3050x2050x3	120	11,00
KT00-04M05	Bianco	3050x2050x4	100	14,70
KT00-05M05	Bianco	3050x2050x5	80	18,40
KT00-10M05	Bianco	3050x2050x10	40	37,80

Lastre in PVC semi-espanso Alta densità (Celuka)

Caratteristiche del prodotto:

- Prodotte mediante procedimento Celuka
- Superfici lisce e struttura cellulare interna particolarmente uniforme
- Stabilità e resistente agli urti
- Isolamento acustico e termico
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Resistenza agli agenti chimici
- Riciclabile

Applicazioni:

- Rivestimenti di pareti e soffitti
- Cartelloni
- Targhe
- Pareti divisorie

PVC semi espanso alta densità VEKAPLAN S

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KT00-10K13	Bianco	3000x1250x10	40	42,00
KT00-13K13	Bianco	3000x1250x13	40	60,50
KT00-15K13	Bianco	3000x1250x15	30	75,00
KT00-19K13	Bianco	3000x1250x19	20	85,00
KT00-30K13	Bianco	3000x1250x30	15	127,50

PE Marine-Tec

Caratteristiche del prodotto:

- Eccellente resistenza ai graffi
- Rigidità
- Resistenza agli agenti atmosferici (stabilizzato ai raggi UV)
- Non si delaminano, non si scheggiano, non marciscono e non si gonfiano
- Facili da lavorare con utensili standard

Applicazioni:

- Rivestimenti di pareti e soffitti
- Cartelloni
- Targhe
- Pareti divisorie

PE Marino

Codice	Colore	Formato (mm)	Kg/lastra	Prezzo €/Kg
YPEMT03LB012-S2	Bianco 9003	2440X1220X12	52,16	7,30
YPEMT03LB018-S3	Bianco 9003	3050x1500x18	78,23	7,30

SMART-X ®

Caratteristiche del prodotto:

- Superficie uniforme
- Pannello monomateriale: superfici in polistirene compatto e nucleo in polistirene espanso
- Resistente a raggi UV e umidità
- Notevole leggerezza
- Elevata rigidità
- Soddisfa i requisiti di ecocompatibilità del settore della comunicazione visiva

Applicazioni:


- **Comunicazione visiva:** insegnaistica e cartellonistica, strutture autoportanti, pubblicità, marketing di eventi

Pannello in polistirene 

SMART-X

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KXBI-05M00	Bianco	3050x2030x5	130	28,30
KXBI-10M00	Bianco	3050x2030x10	70	37,60
KXBI-19M00	Bianco	3050x2030x19	40	60,00

Pannelli sandwich



Caratteristiche del prodotto:

- Superfici planari e lisce in PVC
- Struttura interna in polistirene estruso
- Notevole leggerezza anche con spessori elevati
- Elevata rigidità
- Ideali per la stampa digitale su entrambi i lati

Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** espositori, allestimenti fieristici, cartellonistica
- **Edilizia:** fondali e pareti divisorie

Pannelli sandwich in PVC semi-espanso/polistirene

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KVIS-10M04	Bianco	3050x2030x10	120	28,25
KVIS-10P04	Bianco	4050x2030x10	100	38,50
KVIS-15M04	Bianco	3050x2030x15	80	32,00
KVIS-19M04	Bianco	3050x2030x19	65	35,00
KVIS-19P04	Bianco	4050x2030x19	60	44,50
KVIS-30M04	Bianco	3050x2030x30	40	53,50
KVIS-40M04	Bianco	3050x2030x40	30	75,50
KVIS-10MN4	Nero	3050x2030x10	120	43,50
KVIS-19MN4	Nero	3050x2030x19	65	51,00

ADVIBOARD

Caratteristiche del prodotto:

- Nucleo interno in cartone strutturato a celle alveolari (avana)
- Superfici in carta bianca
- Ottima planarità e stabilità
- Facile da tagliare e bordare
- 100% Riciclabile

Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** stampa digitale, espositori, allestimenti, cartellonistica
- **Edilizia:** fondali e pareti divisorie

Pannelli composti in carta anima avana

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
KBOR-10M00	Bianco/Bianco	3050x2030x10	100	18,90
KBOR-20M00	Bianco/Bianco	3050x2030x20	50	22,00

Caratteristiche del prodotto:

- Pannello leggero con anima in poliuretano espanso per la comunicazione visiva
- Vasta gamma di superfici con proprietà specifiche in base all'applicazione per cui è concepita
- Peso ridottissimo
- Elevata rigidità e solidità dei materiali di rivestimento

Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** espositori per punti vendita, allestimento di stand ed esposizioni, realizzazione di modelli, stampa diretta digitale e serigrafica

Pannelli leggeri ricoperti con cromocartone pigmentato

KAPAline

Codice	Descrizione	Formato (mm)	Lastre/ scatola	Scatole/ paletta	Prezzo €/mq
KALI-05M00	Rivestimento in cartoncino pigmentato bianco	3050x2030x5	16	20	Su richiesta
KALI-10M00	Rivestimento in cartoncino pigmentato bianco	3050x2030x10	8	20	Su richiesta

Pannelli leggeri ricoperti da cartone plastificato

KAPAplast

Codice	Descrizione	Formato (mm)	Lastre/ scatola	Scatole/ paletta	Prezzo €/mq
KAPL-05M00	Rivestimento in cartoncino plastificato e schiuma bianca	3050x2030x5	16	20	Su richiesta
KAPL-10M00	Rivestimento in cartoncino plastificato e schiuma bianca	3050x2030x10	8	20	Su richiesta

Pannelli in espanso leggero con rivestimento ad effetto canvas su entrambi i lati

KAPAtex

Codice	Descrizione	Formato (mm)	Lastre/ scatola	Scatole/ paletta	Prezzo €/mq
KATX-05L00	Rivestimento in cartoncino gofrato tela	3000x1400x5	18	16	Su richiesta

Caratteristiche del prodotto:

- Pannello in cartonato prodotto da 3A Composites con anima in carta goffrata e superficie liscissima
- Ideale per campagne pubblicitarie di breve durata
- Leggero da movimentare, maneggiare, installare e lavorare
- Eccellenti risultati di stampa
- Composto al 100% di carta riciclabile e certificata FSC®

Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** campagne pubblicitarie di breve termine, cartelli appesi al soffitto, POS/POP, foto laminazione

Pannelli cartonati

DISPA

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
DISPA-3048X1524	Pannello cartonato - paletta intera	3048x1524x3,8	250	7,87
DISPA3048X1524F	Pannello cartonato - mezza paletta	3048x1524x3,8	125	8,67

Polipropilene alveolare



Caratteristiche del prodotto:

- Lastre in polipropilene alveolare leggere ma strutturate
- Geometria con alveoli stampabili e piegabili
- Trattamento corona per massimizzare la stampa su entrambi i lati del prodotto


Applicazioni:

- **Settore pubblicitario:** cartelloni pubblicitari, segnaletica
- **Settore cartotecnico e dell'imballaggio:** interfalde, imballi e contenitori

Pannelli in polipropilene Alveolare

Codice	Colore	Grammatura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
POLB-03M07	Bianco	550 gr/mq	3050x2050x3	350	3,81
POLB-05M07	Bianco	1100 gr/mq	3050x2050x5	200	7,56
POLB-08M06	Bianco	1600 gr/mq	3050x2050x8	100	11,20
POLB-10M06	Bianco	1800 gr/mq	3050x2050x10	100	12,38

Green Vision



Caratteristiche del prodotto:

- Polipropilene alveolare con struttura a bolle
- 100% riciclabile
- Leggero e facile da lavorare
- Rigido, forte e planare
- Superficie bianca e liscia
- Resistente all'acqua e all'umidità
- Resistente agli urti, ai graffi e ai solventi chimici
- Ideale per campagne pubblicitarie sia all'interno che all'esterno
- Disponibile anche con protezione UV e trattamento FR (Flame Retardant) con relative certificazioni

Applicazioni:

- Campagne pubblicitarie sia all'interno che all'esterno
- Applicazioni POS
- Cartelli da installare a soffitto
- Cartelloni pubblicitari
- Display per fiere
- Segnaletica direzionale

GREEN VISION LITE - Lastre in polipropilene con struttura a bolle riciclabile

Codice	Trattamento	Formato (mm)	Peso	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
PBBI-02ZM4	-	3050x2000x2,5	450 gr/mq	150	3,83

GREEN VISION PRINT - Lastre in polipropilene con struttura a bolle riciclabile

Codice	Trattamento	Formato (mm)	Peso	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
PBBI-03M04	UV	3050x2050x3	750 gr/mq	150	6,50
PBBI-03ZM5	fire retardant	3050x2050x3,3	900 gr/mq	150	8,35
PBBI-05M04	UV	3050x2050x5	1300 gr/mq	120	11,22
PBBI-05ZM5	fire retardant	3050x2050x5,4	1600 gr/mq	80	14,86

Green Vision Print


Caratteristiche del prodotto:

- Polipropilene alveolare con struttura a bolle
- 100% riciclabile
- Ideale per campagne pubblicitarie sia all'interno che all'esterno

Applicazioni:

- Campagne pubblicitarie sia all'interno che all'esterno
- Applicazioni POS
- Cartelli da installare a soffitto
- Cartelloni pubblicitari
- Display per fiere
- Segnaletica direzionale

GREEN VISION PRINT

Lastre in polipropilene con struttura a bolle anima nera (100% riciclato) 

Codice	Trattamento	Formato (mm)	Peso	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
PBBI-03ZM6	UV	3050x2050x3,3	900 gr/mq	150	7,50
PBBI-05ZM6	UV	3050x2050x5,4	1600 gr/mq	80	13,40



Green Vision Drive



Caratteristiche del prodotto:

- Polipropilene alveolare con struttura a bolle
- 100% riciclabile
- Leggero e facile da lavorare
- Rigido, forte e planare
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Resiste all'attrito e agli urti
- 50% più leggero rispetto al legno

Applicazioni:


- Protezioni delle pareti interne dei veicoli e del fondo del pianale

GREEN VISION DRIVE LINING - Lastre in polipropilene con struttura a bolle


Codice	Colore	Formato (mm)	Peso	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
PBGR-04ZM4	Grigio	3000x2000x3,8	1200 gr/mq	140	12,59

GREEN VISION DRIVE FLOORING - Lastre in polipropilene con struttura a bolle

Codice	Colore	Formato (mm)	Peso	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
PBNE-11M04	Nero	3220x1850x11	3400 gr/mq	50	60,80



*50% più leggero
rispetto al legno*



Lastre in alluminio composito

Caratteristiche del prodotto:

- Elevato livello di brillantezza
- Struttura cellulare omogenea
- Superficie piana
- Adatto anche ad applicazioni esterne


Applicazioni:

- **Comunicazione visiva:** espositori, pubblicità, arredo negozi, stand fieristici e vetrine
- **Edilizia:** pareti divisorie e rivestimenti, pannelli di controllo

ADVI BOND finiture standard

Codice	Colore	Lamina	Finitura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
GYBI-02L02	Bianco/Bianco	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 2	70	18,60
GYBI-03L02	Bianco/Bianco	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 3	60	20,63
GYBI-03L03	Bianco/Bianco	0,2	Matt/Lucido	3050x1500x 3	60	20,63
GYBI-03M01	Bianco/Bianco	0,2	Matt/Matt	3050x2000x 3	45	26,40
GYBI-03M02	Bianco/Bianco	0,2	Matt/Lucido	3050x2000x 3	45	26,40
GYSB-02L02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 2	70	18,60
GYSB-02O02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	4050x1500x 2	70	18,60
GYSB-03L02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 3	60	20,63
GYSB-03L04	Bianco/Silver	0,3	Matt/Matt	3050x1500x 3	60	26,15
GYSB-03M02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x2000x 3	45	26,40
GYSB-03O02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	4050x1500x 3	55	20,63
GYSB-03P02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	4050x2000x 3	55	26,40
GYSB-04L02	Bianco/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 4	50	23,98
GYSB-04L04	Bianco/Silver	0,3	Matt/Matt	3050x1500x 4	50	28,60
GYSI-03L02	Silver/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 3	60	20,63
GYSI-03M03	Silver/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x2000x 3	45	26,40
GYSI-04L04	Silver/Silver	0,3	Matt/Matt	3050x1500x 4	50	28,60
GYSI-04L05	Silver/Silver	0,2	Matt/Matt	3050x1500x 4	50	23,98

RAL bianco: 9003



RAL silver: 9006



*Colori puramente indicativi

ADVI BOND altre finiture

Codice	Colore	Lamina	Finitura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
GMWB-03L00	Bianco Magnetico	0,25	Lucido/Matt	3050x1220x3	40	47,00
GGC2-04K01	Corten scuro	0,5	Matt/Matt	3200x1250x4	50	81,40
GGMB-03L01	Metallic Nero/grigio	0,2	Matt/Matt	3050x1500x3	60	31,30
GGVG-03L01	Verde/Giallo	0,2	Matt/Matt	3050x1500x3	60	31,30
GYBL-03L03	Blu/Blu 5002	0,2	Matt/Lucido	3050x1500x3	60	21,84
GYBL-03L06	Blu/Blu 5011	0,2	Matt/Lucido	3050x1500x3	60	21,84
GYBR-03L02	Brushed Argento/Primer Bianco	0,2	Matt/Matt	3050x1500x3	60	21,94
GFBR0-03L03	Brushed oro/ Primer Bianco	0,2	Matt/Matt	3050x1500x3	60	49,70
GYGR-03L03	Grigio/Grigio 7016	0,2	Matt/Lucido	3050x1500x3	60	20,63
GYNB-03L02	Nero/Bianco	0,2	Matt/Matt	3050x1500x3	60	20,63
GYNB-03O02	Nero/Bianco	0,2	Matt/Matt	4050x1500x3	55	20,63
GYNN-03L02	Nero/Nero 9005	0,2	Matt/Lucido	3050x1500x3	60	20,63
GYNN-03M03	Nero/Nero 9005	0,2	Matt/Lucido	3050x2000x3	45	26,40
GYNN-03O03	Nero/Nero 9005	0,2	Matt/Lucido	4050x1500x3	55	20,63
GYNN-03P02	Nero/Nero 9005	0,2	Matt/Lucido	4050x2000x3	55	26,40
GYRO-03L03	Rosso/Rosso 3020	0,2	Matt/Lucido	3050x1500x3	60	20,63
GMSA-03K06	Specchio Argento/Primer Bianco	0,3	Lucido/Matt	3050x1250x3	70	57,50
GFSO-03K30	Specchio Oro/Primer	0,3	Lucido/Matt Bianco	3050x1250x3	60	57,70


RAL blu: 5002



RAL blu: 5011



RAL grigio: 7016



RAL nero: 9005



RAL rosso: 3020



*Colori puramente indicativi

DILITE®

DILITE®

Pannello composito leggero in alluminio

Codice	Colore	Finitura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
GDBI-02M01	Bianco/Bianco	Matt/Matt	3050x2050x2	55	40,22
GDBI-03M01	Bianco/Bianco	Matt/Matt	3050x2050x3	40	43,71
GDBS-03L01	Bianco/Silver	Matt/Matt	3050x1500x3	60	41,98

Lastre in PETG

Caratteristiche del prodotto:

- Elevata resistenza all'urto anche a basse temperature
- Buone proprietà ottiche
- Superficie brillante
- Particolarmente adatto alla termoformatura sottovuoto senza essiccazione preliminare
- Ottima resistenza chimica
- Certificazione per utilizzo nel settore alimentare

Applicazioni:

- **Industria:** Protezione di macchine, espositori refrigerati, distributori automatici di bevande/alimenti, caschi sportivi di protezione, contenitori per alimenti
- **Comunicazione visiva:** Pensiline, espositori e segnaletica per esterni

Lastre in PETG trasparente

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
Q000-00ZE6	Neutro	2050x1250x0,5	300	6,35
Q000-00ZE7	Neutro	2050x1250x0,7	250	8,89
Q000-01D08	Neutro	2050x1250x1	200	11,59
Q000-01N08	Neutro	3050x2050x1,1	100	12,40
Q000-01ZD8	Neutro	2050x1250x1,5	150	17,07
Q000-01ZM3	Neutro	3050x2050x1,5	80	17,07
Q000-02M08	Neutro	3050x2050x2	60	22,10
Q000-03M08	Neutro	3050x2050x3	40	33,16
Q000-04M08	Neutro	3050x2050x4	30	44,21
Q000-05M08	Neutro	3050x2050x5	25	55,26
Q000-06M08	Neutro	3050x2050x6	20	66,31
Q000-08M08	Neutro	3050x2050x8	15	88,42
Q000-10M08	Neutro	3050x2050x10	10	110,52

Lastre in PET

Caratteristiche del prodotto:

- Facilità e velocità di lavorazione
- Buone proprietà ottiche
- Ottima resistenza chimica
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Resistenza all'urto anche con temperature sotto zero
- Certificazioni per utilizzo nel settore alimentare

Applicazioni:

- **Industria:** Protezione di macchinari, espositori refrigeranti
- **Comunicazione visiva:** Insegne luminose, display di piccola e media grandezza

Lastre in PET trasparente

LUMEX^A

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
QPET-01M01	Neutro	3050x2050x1	100	9,55
QPET-01ZM0	Neutro	3050x2050x1,5	70	14,32
QPET-02M00	Neutro	3050x2050x2	50	19,14

Lastre in polistirolo

Caratteristiche del prodotto:

Polistirolo trasparente:

- Alta trasparenza e buone proprietà ottiche
- Superficie brillante

Polistirolo antiurto

- Maggior resistenza all'impatto
- Facile lavorabilità
- Approvate per utilizzo nel settore alimentare (a richiesta)

Applicazioni:

- **Industria:** Porte cabine doccia, attrezzature sanitarie, articoli termoformati
- **Comunicazione visiva:** Cornici a giorno, pubblicità, espositori

Lastre in polistirolo compatto trasparente



Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
QX00-01D00	Neutro	2150x1250x1	200	6,70
QX00-01ZM0	Neutro	3050x2050x1,5	80	10,05
QX00-02M01	Neutro	3050x2050x2	70	13,40
QX00-02ZM0	Neutro	3050x2030x2,5	60	16,75
QX00-03M01	Neutro	3050x2050x3	50	20,10
QX00-04E00	Neutro	2000x1000x4	100	26,80
QX00-04M01	Neutro	3050x2050x4	35	26,80
QX00-04ZM5	Neutro	3050x2050x4,75	30	31,80

Lastre in polistirolo estruso antiurto

Codice	Colore	Finitura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
QY900-03M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x3	50	21,10
QY900-05M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x5	30	35,15

Lastre in polistirolo antiurto riciclato

Caratteristiche del prodotto:

- Materiale rigenerato
- Maggior resistenza all'impatto
- Facile lavorabilità

Applicazioni:

- **Industria:** Porte cabine doccia, attrezzature sanitarie, articoli termoformati
- **Comunicazione visiva:** Cornici a giorno, pubblicità, espositori

Lastre in polistirolo estruso antiurto 70% rigenerato

Codice	Colore	Finitura	Formato (mm)	Lastre/ Bancale	Prezzo €/mq
QYR840-01M0	Nero	Matt/Lucido	3050x2050x1	150	6,00
QYR840-02K0	Nero	Matt/Lucido	3050x1200x2	100	12,00
QYR840-02M0	Nero	Matt/Lucido	3050x2050x2	75	12,00
QYR840-03M0	Nero	Matt/Lucido	3050x2050x3	50	18,00
QYR840-03K0	Nero	Matt/Lucido	3050x1200x3	100	18,00
QYR840-04M0	Nero	Matt/Lucido	3050x2050x4	40	24,00
QYR840-05M0	Nero	Matt/Lucido	3050x2050x5	30	30,00
QYR900-01M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x1	150	7,05
QYR900-01ZM	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x1,5	100	10,55
QYR900-02K0	Bianco	Matt/Lucido	3050x1200x2	100	14,05
QYR900-02M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x2	75	14,05
QYR900-03K0	Bianco	Matt/Lucido	3050x1200x3	100	21,10
QYR900-03M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x3	50	21,10
QYR900-04M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x4	40	28,10
QYR900-05M0	Bianco	Matt/Lucido	3050x2050x5	30	33,00

Lastre in polistirolo specchiato

Caratteristiche del prodotto:

- Lastra laminata in superficie con film metallico ad effetto specchio
- Ottima durezza e rigidità della superficie
- Resistenza all'urto

Applicazioni:

- **Arredamento e comunicazione visiva:** installazioni e arredamento per negozi, scenografie

Lastre in polistirolo specchiato

Codice	Colore	Formato (mm)	Lastre/Bancale	Prezzo €/mq
S-QY-01C0	Argento retro nero	2000x1000x1	100	29,80

Colle e solventi



Caratteristiche del prodotto:

- Asciugatura ad aria
- Adattabili secondo la viscosità a superfici lucide e satinare
- Ottima resistenza meccanica
- Brevi tempi di asciugatura
- Colle solventi riempitive per PMMA adatte anche all'incollaggio di PS e SAN

Colle e solventi

Prodotto	Codice	Applicazione	Caratteristiche	Prezzo
Advikomponent Liquid	C-POWERLIQUID	Acrilico colato ed estruso	Bicomponente liquida	77,35
Advikomponent Classic	C-POWERCLASSIC	Acrilico colato ed estruso	Bicomponente Green	39,15
Advipolicarbonat	C-SOLVENTGLUEPC	Policarbonato	Capillare molto fluida	72,28
Advisolvent C	C-SOLVENTGLUEC	Acrilico colato ed estruso	Capillare molto fluida	39,65
Advisolvent R	C-SOLVENTGLUER	Acrilico colato ed estruso	Riempitiva mediamente fluida	47,75
Antistatico	C-ANTISTATICO	Acrilico colato ed estruso	Detergente	13,10
Advicatalyst	C-CATALIZZAT60	-	Catalizzatore	13,50
Advi PVC	C-COSMO660	PVC		4,50

Accessori colle e solventi

Prodotto	Codice	Prezzo
Filler bianco fine - conf. 100 pz	C-FILLER146	8,95 / confezione
Filler giallo media - conf. 100 pz	C-FILLER147	3,75 / confezione
Dosatore Bianco 50 cc - conf. 5 pz	C-DOSATORE134	2,30 / pezzo
Nastro adesivo verde - 50 mm x 25 mt	C-NASTROADESVER	24,60

Panno per termoformatura

Prodotto	Codice	Prezzo
Panno per termoformatura H 1200 mm	PANNO-H1200	24,40 / mt.
Panno per termoformatura H 2150 mm	PANNO-H2150	44,00 / mt.

Informazioni tecniche colle per acrilico e policarbonato

La gamma completa di colle commercializzata da Adviplast sono messe a punto per le diverse tipologie di incollaggio, comprese quelle che prevedono colle polimerizzabili a due o tre componenti.

Adviplast commercializza tre colle di due tipi diversi in base alla fluidità della stessa, adatte per gran parte delle applicazioni per incollare metacrilato e policarbonato.

- ADVISOLVENT C e ADVISOLVENT R per metacrilato
- ADVIPC per Policarbonato

L'incollaggio utilizzando colle ad alta fluidità tipo ADVISOLVENT C e ADVIPC avviene per capillarità e rappresenta la metodologia più semplice e maggiormente utilizzata: si basa sulla capacità della colla di fluire attraverso la zona di incollaggio per il fenomeno della capillarità e non è adatta per applicazioni in cui è richiesto un fattore di riempimento seppur minimo della zona di incollaggio. Questo tipo di incollaggio prevede generalmente che le zone da incollare combacino perfettamente.

ADVISOLVENT R è invece una colla più viscosa che permette incollaggi anche di tipo riempitivo della cavità di giunzione. Rispetto al tipo fluido ha una tenuta leggermente superiore.

Per entrambi i tipi, l'indurimento avviene per evaporazione del solvente: è importante sottolineare che l'indurimento non è immediato ma è un processo che dura diverse ore o giorni. Per particolari esigenze si può procedere all'essiccazione in forno che riduce i tempi di essiccamento e aumenta la tenuta. Generalmente dopo 24/48 ore si raggiungono le tenute prossime ai livelli più alti.

La tenuta dell'incollaggio oltre che dal tipo di colla dipende da molti fattori: tipo di manufatto, qualità delle procedure di preparazione della superficie da incollare e incollaggio vero e proprio ed ovviamente esperienza dell'operatore che opera secondo metodologie proprie e basate sulla pratica.

A titolo puramente indicativo incollaggi con colle del tipo ADVISOLVENT C e ADVISOLVENT R hanno resistenze a trazione comprese tra il 20% e il 30% rispetto al valore del materiale (15-25 MPa vs 70 Mpa per il PMMA).

Barre e tubi



Applicazioni:

- Illuminazione
- Arredamento
- Industria medicinale
- Impiantistica industriale

Barre e tubi

Barre in acrilico colato tonde	Sezione da 2 a 200mm
Barre in acrilico colato quadre	Sezioni da 6 a 200 mm(su richiesta ½ tonde, esagonali, ottagonali)
Tubi in acrilico estruso	Diametri da 7/5 a 300/292 mm
Tubi in acrilico colato	Diametri da 45/39 a 500/460 mm
Tubi in policarbonato	Diametri da 10/7 a 250/244 mm

»» Colori: trasparenti, opali, colorati e colorati satinati su richiesta

»» Disponibile il catalogo in Formato digitale (PDF) di barre e tubi.
Richiedilo subito! Scrivi a: info@adviplast.eu

NOTE



Registrandosi all'area riservata nel nostro sito è possibile consultare e scaricare: cataloghi online, schede tecniche, brochure.



Visita www.adviplast.eu



Seguici anche su LinkedIn



ADVIPLAST®

Via Ercolano, 11
20900 Monza (MB)
+39.039.95.317.1
info@adviplast.eu
www.adviplast.eu



ADVIPLAST®

Via Dell'Artigiano, 22/24
60037 Monte San Vito (AN)
t +39.0731.28.09.25
depositoancona@adviplast.eu
www.adviplast.eu



ADVIPLAST®

Via Don Tazzoli, 19
00071 Pomezia (RM)
t +39.06.7310.0780
depositoroma@adviplast.eu
www.adviplast.eu



PLANOPLAST

Via Veneto, 87
35040 Casale di Scodosia (PD)
t +39.0429.69.08.01
info@planoplast.it
www.planoplast.it